

VOLFENAC GEL



FÓRMULA:

Cada 100 g de GEL contienen:

Diclofenaco dietilamonio 1.235 g

Excipiente cbp 100 g

INDICACIONES TERAPÉUTICAS:

Antiinflamatorio y analgésico tópico para el tratamiento local de: Inflamación traumática de tendones, ligamentos, músculos y articulaciones a causa de esguinces, luxaciones y contusiones, afecciones reumáticas localizadas.

CONTRAINDICACIONES: No se aplique a personas con hipersensibilidad al diclofenaco, ácido acetilsalicílico y otros fármacos antiinflamatorios no esteroideos.

USO EN EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: No se use durante el embarazo o lactancia

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: Sólo para uso externo, VOLFENAC[®] GEL no deberá aplicarse sobre la piel irritada o lesionada, ojos o genitales.

Uso pediátrico: No se use en menores de 12 años.

No ingerible.

Si persisten las molestias por más de 7 días consulte a su médico.

Este medicamento contiene colorante Azul no.1 que puede producir reacciones de hipersensibilidad.

Consérvese el tubo bien cerrado, a no más de 30°C y en lugar seco.

No se deje al alcance de los niños.